

Одобри: Симеон Любомир Митчев
Ч. В. Виреатар
 /име, фамилия и подпис:/

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

дата: 18.11.91 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 5304/23.02.2025

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел..... подотдел.....
 На ТП ДГС/ДДС/УОС..... /попълва се само за държавни гори/
 Община Сярница; Землище Сярница;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

Граница на насаждението

стар съществуващ път  
 >>>> проектирани тракторни вр. извозни  
 <<<< не маркирана част от отдела

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

••••• място за гем. и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни  
 лесовъдски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 15 %  
 2. Площ на подотдела 10.2 ха Размер на сечището 8.0 ха / интензивност 25 %  
 3. Състав по план/програма 8 ял дър-10, действителен 8 ял дър-10  
 4. Запас на 1 ха: с клонон 336 куб.м/ха без клонон 800 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 21 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 500 лежаща маса, куб.м.

|           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| дърв. вид | дърв. вид категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| едра      | дребна              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средна    | дърва               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние 250 метра
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
- Натура 2000 ВКС - А-А, ВКС - 2, ВКС - Б

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) кастренето на отсечените стъбла да се извърши в сечището с бензинов моторен трион.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и специализирана горска техника Трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции чрез влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонти на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата правилно определяне на посоката на повалеж
10. Начини на почистване на сечището на култини в сечището
11. Материалите ще се извозят до временен склад коне и трактор  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точно му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: забраняването на ГСМ да става на определеното за целта място  
Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Шукри Атипов /подпис, име и фамилия/

дата: 30.08.2017

Място на издаване: ДК "Селище"

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 10318/24.02.14г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Одобрил: инж. Любомир Момчов  
Директор  
 /име, фамилия и подпис:/ Момчов

Утвърдил: .....  
 .....  
 име, фамилия,/ ..... подпис:


дата: 18.11.29 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 5904/23.02.12

дата: ..... г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел. 232 ..... подотдел. И  
 На ТП ДГС/ДПС/УОГС .....  
 Община Сърница; Землище Сърница .....  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

Граница на насаждението

» » » » проектирани тракторни вр. извозни

- не маркирана част

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

Место за ГСМ и отпазвци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

временни складове както и връзката им със

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробурка / интензивност 25 %
 2. Площ на подотдела 10.4 ха Размер на сечището 4.0 ха / интензивност %
 3. Състав по план/програма ББ 10 действителен ББ 10
 4. Запас на 1 ха: с клони 382 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 24 градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 169 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|------|
| дърв. вид | | | | | | дърв. вид | | | | | | | |
| категория | <u>ББ</u> | | | | | категория | <u>ББ</u> | | | | | | |
| едра | <u>86</u> | | | | | дребна | | | | | | | вър- |
| средна | <u>28</u> | | | | | дърва | <u>55</u> | | | | | | шина |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
см 10, 20 гр. вис: 3м

8. Средно извозно разстояние 400м.;
 9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододивни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000, Вкс 1-1, Вкс-2, Вкс-3, Вкс-5

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)
кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището с моторен трион
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ниботинска сила и специализирана горски техника (трактори) на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции през влачене по терена
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Правилно определяне посоката на подалъже
 10. Начини на почистване на сечището на купчини в сечището
 11. Материалите ще се извозят до временен склад пирамидата

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Заренуването на ГСМ уа става на определените за целта места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Рамзи Маслов /подпис, име и фамилия/

дата: 26.08.2013

Място на издаване: ДПС-Селище

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 9324/15.05.2013 год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *Пробирка* / интензивност *15* %
 Втори вид сеч / интензивност *15* %
 2. Площ на подотдела *2.6* ха Размер на сечището *2.6* ха
 3. Състав по план/програма *2 хл дър-10* действителен *2 хл дър-10*
 4. Запас на 1 ха: с клони *418* куб.м/ха без клони *160* куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена *26* градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина *930* лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|--|-----------|--------------|--|--|------|
| Очакван добив от маркираната дървесина <u>114</u> лежаща маса, куб.м. | | | | | | | | | | |
| дърв. | | | | | | дърв. вид | | | | |
| вид | | | | | | категория | | | | |
| категория | <u>09A809.</u> | | | | | | <u>дърв.</u> | | | |
| едра | <u>124</u> | | | | | дребна | | | | вър- |
| средна | <u>11</u> | | | | | дърва | <u>30</u> | | | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
См. гр. - 10. С. ест. Възраст 10. Височина 2.0 м. ест. 0.3
8. Средно извозно разстояние 150 м. ест.
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Натура 2000 / ВКС-1-1 / ВКС-2 / ВКС-5.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *с бмт кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *14 ч. в. и н. с. с. и специализирана горска техника /трактори/* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени) *дълги и къси секции през влачене по терена.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
- 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
- 5.2. Коларски – разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *бр.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младия и по ..а *правилно определяне на посоката на падане*
10. Начини на почистване на сечището *на купчини в сечището*
11. Материалите ще се извозят до временен склад. *коде и трактори*
когато мястото на временен склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: *да се изгражда ГМ на определените за уцелта места.*
13. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Шухри Атилов - ИРИШ /подпис, име и фамилия/

дата: 30.08.24г.

Място на издаване ДТ "Селище"

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 90327/24.02.14г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Одобрил: Уин. Любомир Манчев
и.р. Директор
 /име, фамилия и подпис:/

Утвърдил:


 име, фамилия, /подпис:

дата: 18.11.24 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 5909/23.02.2017

дата: г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 232 подотдел 31
 На ТП ДГС/ДДС/УОГС Сърница /потълва се само за държавни гори/
 Община Сърница; Землище Сърница;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потълва се само за недържавни гори/
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
 пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

Граница на насаждението

» » » » проектирани тракторни вр. извозни

# - не маркирана част

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

Место за ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни  
 извозни пътища, временни складове както и връзката им със

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Продукрка ..... / интензивност 15 %  
 2. Площ на подотдела 12,5 ха Размер на сечището ..... 3,0 ха / интензивност ..... %  
 3. Състав по план/програма ББ 10' см; три, действителен ББ 10' см; три  
 4. Запас на 1 ха: с клони ..... 313 куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 23 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 157 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
 см 10, 35 год, бас. 2.0 h
8. Средно извозно разстояние 400 м.
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Нагypa 2000; БKC 1-1; БKC-2; БKC-3; БKC-5

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището с моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и специализирана горска техника /трактор/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). На къси и дълги секции срез влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски – разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста младияка и почвата правилно определяне посоката на посяване
10. Начини на почистване на сечището на купчини в сечището
11. Материалите ще се извозят до временен склад..... Пирамидата  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: Зарязването на път да става на определените за целта места  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

Изготвил: Рамзи Маслев /подпис, име и фамилия/

дата: 29.08.24 г.

Място на издаване

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 9324/15.05.2013 год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %  
 2. Площ на подотдела 4.3 ха Размер на сечището 2.1 ха  
 3. Състав по план/програма СМ 10; ББ, действителен СМ 10; ББ  
 4. Запас на 1 ха: с клони 645 куб.м/ха, без клони 645 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 26 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 219 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | ББ | СМ  | дърв. вид категория | ББ | СМ | дърв. вид категория | ББ | СМ  | дърв. вид категория | ББ | СМ | дърв. вид категория | ББ | СМ  | дърв. вид категория | ББ | СМ |
|---------------------|----|-----|---------------------|----|----|---------------------|----|-----|---------------------|----|----|---------------------|----|-----|---------------------|----|----|
| едра                | 14 | 105 | дребна              | 20 | 74 | едра                | 14 | 105 | дребна              | 20 | 74 | едра                | 14 | 105 | дребна              | 20 | 74 |
| средна              | 1  | 5   | средна              | 1  | 5  | средна              | 1  | 5   | средна              | 1  | 5  | средна              | 1  | 5   | средна              | 1  | 5  |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
СМ 10; 4019; вис - 12 м

8. Средно извозно разстояние 400 м;  
 9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000; ВКС-1-1; ВКС-2; ВКС-3; ВКС-4; ВКС-5

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) кастренето на отсечените стъбла  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с инвентарна сира и специализирана горска техническа инфраструктура на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) и дълги секции чрез влачене по терена  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.  
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.  
 5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Правилно определяне посоката на посоките  
 10. Начини на почистване на сечището на кумзани в сечището  
 11. Материалите ще се извозят до временен склад КАЛТАКА  
 когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.  
 12. Други указания: Заредването на ГСМ от сечева на отсечените за това място  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Рамзи Маслев /подпис, име и фамилия/

дата: 29.04.24

Място на издаване: ДГС Сечище

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 9324/19-05-2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Одобрил: инж. Пърсимир Маричков  
 Директор  
 /име, фамилия и подпис:/


Утвърдил: .....  
 име, фамилия, /подпис:

дата: 18.11.24 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 5909/23.02.2025

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
 дата: ..... г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 272 ..... подотдел .....  
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Селище ..... /попълва се само за държавни гори/  
 Община Сърница ..... Землище Сърница .....  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/  
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

..... автомобилна пътна мрежа

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 25%  
 Втори вид сеч ..... / интензивност .....%  
 2. Площ на подотдела 1,5 ха. Размер на сечището 1,5 ха  
 3. Състав по план/програма 55 10, действителен 55 10  
 4. Запас на 1 ха: с клони 290 куб.м/ха, без клони 110 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 25 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 97 лежаща маса, куб.м.

|                     |           |  |  |  |                     |           |  |                  |  |           |
|---------------------|-----------|--|--|--|---------------------|-----------|--|------------------|--|-----------|
| дърв. вид категория | <u>55</u> |  |  |  | дърв. вид категория | <u>55</u> |  | <u>55</u>        |  | <u>55</u> |
| едра                | <u>41</u> |  |  |  | дребна              |           |  |                  |  | вършина   |
| средна              | <u>12</u> |  |  |  | дърва               | <u>22</u> |  | <u>област 10</u> |  | <u>12</u> |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
Натура 2000

8. Средно извозно разстояние 600 м  
 9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
ВНС 1:1 ВНС 2 ВНС 3

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) кастренето да става в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и егъ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) чрез влачене по терена на изеси и дълги секции  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):  
 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
 5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр.  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата Правилно определяне на посоката на повалване  
 10. Начини на почистване на сечището на изеси и в сечището  
 11. Материалите ще се извозят до временен склад с животно сила когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.  
 12. Други указания: ГСМ и отграждане да се извършва на определените за това места  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Симеон Трапчев /подпис, име и фамилия/

дата: .....г.,

Място на издаване: г. Сърница

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 520/23.02.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

Одобрил: Директор  
Илия Димитров Матичев  
/име, фамилия и подпис:/

дата: 18.11.27 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5909/23.02.2017

Утвърдил:

име,

фамилия,

подпис:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел ..... подотдел .....  
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ..... /попълва се само за държавни гори/  
Община ..... Землище .....  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/  
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

Граница на селите

▲▲▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

Зареждане на ГСМ и оглядки

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни
горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Пробирка / интензивност 15%
Втори вид сеч / интензивност%
- Площ на подотдела 2.0 ха. Размер на сечището 2.0 ха
- Състав по план/програма 55 10, действителен 55 10
- Запас на 1 ха: с клони 293 куб.м/ха, без клони 90 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 10 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 109 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|--|--|--|-----------|----|--|--------|----|--|---------|
| дърв. вид | 55 | | | | дърв. вид | 55 | | | 55 | | 55 |
| категория | | | | | категория | | | | | | |
| едра | 50 | | | | дребна | | | от, 14 | | | вър- |
| средна | 24 | | | | дърва | 10 | | | | | шина 11 |

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
Натура 2000

- Средно извозно разстояние 150м.
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС 1:1 ВКС 2 ВКС 5

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) кастренето да става в сечището
скари и СБТ
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животанси
скари и СБТ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) през влакоте по терена на къси и дълги секции
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
- Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам
- Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр.
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
Правилно определяне посоката на повалване
- Начини на почистване на сечището на извозни в сечището
- Материалите ще се извозят до временен склад СБТ и животанска скара когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
- Други указания: РМ и отпадъци да се извършва на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Солейман Траплов (подпис, име и фамилия)

дата:г.,

Място на издаване: гр. Сърница

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 5903/23.02.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

ГЛА и отпосб уи.

Одобрил: инж. Любомир Малчинов
 /име, фамилия и подпис:/ Директор


Утвърдил:
 име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
 дата:г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

За добив на дървесина от отдел.....
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....
 Община.....
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

подотдел.....
 /попълва се само за държавни гори/
 Землище.....
 /попълва се само за недържавни гори/
 I. Схема за добив на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

пътища

--- съществуващи извозни пътища

==== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

GR на сечицето

» » » » проектирани тракторни вр. извозни

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

Г.С.М. отпадна

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

1. Вид на сечта ..... / интензивност 15%  
 2. Площ на подотдела 9.2 ха Размер на сечището 9.2 ха  
 3. Състав по план/програма 65-10 см, действителен 65-10 см  
 4. Запас на 1 ха: с клони 395 куб.м/ха, без клони 3630 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 2.4 градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 225 м3 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 300 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

BKC-1-1 BKC-2 BKC-5

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ кастренето на отсечените стъбла до става в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с СБТ, или натоварената транспортна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). на дълги и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за вџени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 4 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиянка и по-та  
Правилно определяне посоката на побелване

10. Начини на почистване на сечището на купчини в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад. *Фабрични*

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Г.С.М. и Опазвачите да става на  
определеното за това място

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Исмет Генчев гр. Сир (подпис, име и фамилия)

дата: 30.10.24 г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 11095/10.12.14.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

дата: 18.11.29 г.,

дата:.....Г.,

име, фамилия,/ подпись:

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: .....


За добив на дървесина от отдел..... 287 .....подотдел..... 2

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС

Община ..... Сборица .....; Землище ..... Сборица .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|---------|-----------------------------------------|

пътища

----- съществуващи извозни пътища

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | съществуващ автомобилен път |
|--|-----------------------------|

 просека

.....

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни

▲ ▲ ▲ **временен склад**

XXXXXX трасе на вѣжена линия

==+==+==+== проектиран автомобилен път

...зрение по ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прорезване ..... / интензивност ..... %  
 2. Вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 3. Площ на подотдела 4.8 ха Размер на сечището 4.8 ха  
 4. Състав по план/програма 807 / см. 3 ..... действителен .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони 115 куб.м/ха, без клони 138 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 12 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

|                     |    |    |  |  |                     |    |    |  |  |  |  |  |  |          |    |
|---------------------|----|----|--|--|---------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|----------|----|
| дърв. вид категория | 65 | сн |  |  | дърв. вид категория | 85 | сн |  |  |  |  |  |  |          |    |
| едра                | 12 | 10 |  |  | дребна              | 11 | 1  |  |  |  |  |  |  | Вър-шина | 53 |
| средна              | 32 | 13 |  |  | дърва               | 27 | 5  |  |  |  |  |  |  |          |    |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
- .....
8. Средно извозно разстояние ... 100 м
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

BCC 1 : BCC 2 BCC 5

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла да се извърши в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с двигателна сила и механизирани с трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси /дълги секции с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
  - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
  - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5 бр. 0.5 х 1
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата Правилно определяне посоката на посочване
10. Начини на почистване на сечището съдържаха на клоните и вършиците
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: Зареждането на ГСП да се извършва на определени за тази цел места
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Р. Салих Бозов /подпис, име и фамилия/

дата: 31.10.2020 г.

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5908/23.2.18

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

Одобрено: Иван Димитров Малинов  
 Директор  
 име, фамилия и подпис: [Signature]

Утвърдил: .....  
 име, фамилия, / ..... подпис: .....

дата: 18.11.27

дата: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 5309/23.02.2015

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: .....

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.

272

подотдел: ок

на ПЛАНОВИТЕ

Селище

ползва се само за държавни гори


Сърница

Землище

Сърница

ползва се само за недържавни гори

1. Схема на изготвяне на плана от насаждението



Лесеност

арсенални кодашки вр. извозни пътища

пътница

въздушни транспортни пътища

свързващи автомобилен път

просека

Граници на селище

проектирани тракторни вр. извоз

Немаркирано

временен склад

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

Г.М. и обтадици

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с изготвянето на автомобилен пътен мрежа

живучесть ..... 10,0  
 живучесть ..... 0,0

142

... 29 ... градуса.

... 29 ... градуса.

Характеристика на подраства  
Натура 2000

Стояние 450

Стояние 450

1.1 B14C 2, B14C 4

казания и параметри на технологичната инфраструктура

...на (пели стъбла, ...  
...се осъществява с...  
...склада ...  
...да ...  
...сгб

сечинето до временните складове ще се осъществява с... на (пели стъбла, пвотиксна тегилелна си ла грез сортименти, чине и др.; с вкоче по тереа, изцяло натоварени). по гереа на 1985 и дегелн азуи

а) горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без  
 именоването им: дължина ..... м. широчина ..... м.  
 б) неименовани горски пътища (вж.ното се подчертава): ..... м. дължина ..... м. широчина 4 м.

дължина ..... м. ширина ..... м. (с по-малко от 40 м). дължина ..... м. ширина 4 м.

на корен дървета, подраства, младияка и почвата

10. определителне посещения в държавата  
на извън държавата и животинска сила

не се извозят до временен склад, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на географските му координати в градуси, минути и секунди.

ГСМ и отнаредени да се извършват  
разделените за това места.

а) при извършване на работите да се извършват съгласно изискванията на Правилника за противопожарна безопасност и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Григорев

Сейчас Трап-нов *В.В.*  
0295

0245  
гр. Сърница  
посредством доверителността за упражняване на  
592122 22 125

5901/23.02.12г.

..... / трите имена, подпис, дата - /

Одобрил: Директор  
инж. Тодимир Малинов  
 име, фамилия и подпис:

дата: 27.11.24 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 5909 / 23.02.2022г.

Утвърдил: .....

име, фамилия, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел. 99 ..... подотдел. а .....

На ТП ДГС ДЛС УОГС

Община Сърница : Землище Сърница /попълва се само за държавни гори/

имот с (кадастрален идентификатор КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



==== проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

----- просека

— график на подотдела

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

----- проектиран автомобилен път

●●● РСМ и отпадък

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... /интензивност 25%

Втори вид сеч ..... /интензивност .....%

2. Площ на подотдела 16.3 ха. Размер на сечището 14.3 ха

3. Състав по план/програма д. бор. см. ..... действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони 370 куб.м/ха, без клони 4 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 33 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 1242 лежаща маса, куб.м.

|                     |      |    |  |  |                     |      |    |  |  |  |  |         |     |
|---------------------|------|----|--|--|---------------------|------|----|--|--|--|--|---------|-----|
| дърв. вид категория | Б-Бр | см |  |  | дърв. вид категория | Б-Бр | см |  |  |  |  |         |     |
| едра                | 483  | 70 |  |  | дребна              | 81   | 5  |  |  |  |  | вършина | 168 |
| средна              | 393  | 72 |  |  | дърва               | 133  | 48 |  |  |  |  |         |     |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ... см 10, 10 год, Н-1 .....

8. Средно извозно разстояние 200-300 .....

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

ВКС 1-1, ВКС-2, ВКС 3, ВКС 5 .....

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... сечта ще се извършва с БМТ .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила 70% и с см 30% .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сярмачети, чипс и др. с влачене по терена, изцяло натоварени) ... не .....

дълги и къси секции .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството на горските територии без промяна на предназначението им дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

не се правят стари .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

правилно определяне на повалена и повалена .....

10. Начини на почистване на сечището събиране на възрастни .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: от падането да се събират в чуките .....

да се зарежда в сечта на дърветата .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Иван М. Вуков /подпис, име и фамилия/

дата: 21.11.21

Място на издаване: Сечта

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 26.11.23.02.12 ч.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....